



Stael Di

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Входные двери, созданные навсегда



Содержание

О компании	03
Конструкция двери	04
Отделка и цвета	05
01 Стандарт	09
02 Эконом	14
03 Премиум	19
04 Ворота гаражные	33
05 Подъезды	39
06 Противопожарные	47
07 Терморазрыв	55
08 Технические	58
Контакты	64

Двери, которые открывают НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Stael Di — ведущий производитель
высококачественных дверей в Узбекистане.

Десять лет мы создаём решения, которые соединяют надёжность инженерии с языком архитектуры. Каждая дверь — результат работы команды конструкторов, технологов и мастеров отделки.

Мы работаем напрямую с производителями материалов и контролируем каждый этап — от профиля до финального покрытия.

10+

лет на рынке

1000+

клиентов

150+

моделей дверей

10+

партнёров-
производителей

Экологичные материалы

Сертифицированная сталь, утеплители и покрытия без вредных соединений.

Современный дизайн

Собственное конструкторское бюро и отделка под архитектуру объекта.


Надёжность и долговечность

Гарантия от 2 до 5 лет на конструкцию и покрытие.

Безопасность и защита

Многоуровневые замковые системы и усиленные полотна.

Из чего сделана дверь Stael Di



- | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| 1 | Наружный лист – металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм | 2 | Рёбра жёсткости |
| 3 | Утеплитель – минеральная плита | 4 | Внутренний лист – металл (Северсталь) |
| 5 | Короб из гнутого профиля | 6 | Контур уплотнения |
| 7 | Замковая зона – многоуровневая система | 8 | Полимерно-порошковое покрытие |

Отделка и цвета

Любая дверь Stael Di выпускается в широкой палитре отделки: полимерно-порошковая окраска в цвета RAL Classic и фасады МДФ в десятках древесных и однотонных декоров. Подберите отделку под архитектуру вашего объекта.

Окраска RAL

Полимерно-порошковое покрытие в любом из ~213 цветов палитры RAL Classic.

Фасады МДФ

Древесные и однотонные плёнки, рельеф и фрезеровка — под заказ.

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011
RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020
RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1026	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034
RAL 1035	RAL 1036	RAL 1037	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2005
RAL 2007	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 2013	RAL 3000	RAL 3001
RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013
RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3024	RAL 3026
RAL 3027	RAL 3028	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033	RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004
RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012	RAL 5000
RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010
RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020
RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024	RAL 5025	RAL 5026			

Передача цвета в каталоге может отличаться от реального цвета после окраски на металле.

RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008
RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017
RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024	RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027
RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034	RAL 6035	RAL 6036	RAL 6037	RAL 6038
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009
RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023
RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036
RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046
RAL 7047	RAL 7048	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008
RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023
RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 8029	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005
RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018	RAL 9022	RAL 9023

Передача цвета в каталоге может отличаться от реального цвета после окраски на металле.



Образцы декоров МДФ. Реальный оттенок и текстура могут отличаться от изображения.

01

Стандарт

14 МОДЕЛЕЙ

Входные двери для квартир и офисов — оптимальное соотношение качества и цены, проверенная конструкция.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Полотно	металл (Северсталь) 1,2-1,5 мм
Утеплитель	базальт или пенопласт (на выбор)
Уплотнение	2 контура
Замки	2 — верхний и нижний
Комплект	глазок, ручка, цилиндр
Покрытие	полимерно-порошковое







STD-001 металл (Северсталь) 1,2-1,5 мм · 2 замка




STD-002 металл (Северсталь) 1,2-1,5 мм · 2 замка




STD-003 металл (Северсталь) 1,2-1,5 мм · 2 замка




STD-004 металл (Северсталь) 1,2-1,5 мм · 2 замка




STD-005 металл (Северсталь) 1,2-1,5 мм · 2 замка




STD-006 металл (Северсталь) 1,2-1,5 мм · 2 замка




STD-007 металл (Северсталь) 1,2-1,5 мм · 2 замка



STD-008 металл (Северсталь) 1,2-1,5 мм · 2 замка



STD-009 металл (Северсталь) 1,2-1,5 мм · 2 замка



STD-010 металл (Северсталь) 1,2-1,5 мм · 2 замка




STD-011 металл (Северсталь) 1,2-1,5 мм · 2 замка



STD-012 металл (Северсталь) 1,2-1,5 мм · 2 замка



STD-013 металл (Северсталь) 1,2-1,5 мм · 2 замка



STD-014 металл (Северсталь) 1,2-1,5 мм · 2 замка

02

ЭКОНОМ

13 МОДЕЛЕЙ

Надёжная базовая защита по доступной цене — для временного жилья, дач и вспомогательных помещений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Полотно металл (Северсталь) 1,2 мм

Утеплитель пенопласт


Замок 1 врезной

Покрытие полимерно-порошковое


Отгрузка со склада

Назначение дачи, временные объекты







OPT-001 металл (Северсталь) 1,2 мм · со склада




OPT-002 металл (Северсталь) 1,2 мм · со склада




OPT-003 металл (Северсталь) 1,2 мм · со склада




OPT-004 металл (Северсталь) 1,2 мм · со склада




OPT-005 металл (Северсталь) 1,2 мм · со склада




OPT-006 металл (Северсталь) 1,2 мм · со склада




OPT-007 металл (Северсталь) 1,2 мм · со склада



OPT-008 металл (Северсталь) 1,2 мм · со склада




OPT-009 металл (Северсталь) 1,2 мм · со склада



OPT-010 металл (Северсталь) 1,2 мм · со склада



OPT-011 металл (Северсталь) 1,2 мм · со склада



OPT-012 металл (Северсталь) 1,2 мм · со склада



OPT-013

металл (Северсталь) 1,2 мм · со склада

03

Премиум

51 МОДЕЛЬ

Флагманская линейка: бронированные конструкции с многоуровневой защитой и эстетикой ручной отделки — под архитектуру вашего дома.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Полотно металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм

Отделка МДФ / массив, под заказ

Утеплитель базальт


Замки многосистемные

Бронепакет опционально


Уплотнение 3 контура

Гарантия до 5 лет







PRM-001 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-002 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-003 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-004 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ



PRM-005 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ



PRM-006 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ



PRM-007 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ



PRM-008 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-009 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-010 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-011 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ



PRM-012 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-013 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-014 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ



PRM-015 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-016 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ



PRM-017 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-018 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-019 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-020 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-021 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ



PRM-022 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-023 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-024 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-025 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-026 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-027 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-028 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ



PRM-029 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-030 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-031 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-032 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-033 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-034 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-035 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ



PRM-036 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-037 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ



PRM-038 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ



PRM-039 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-040 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ



PRM-041 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-042 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-043 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-044 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-045 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-046 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-047 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ




PRM-048 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ



PRM-049 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ



PRM-050 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ



PRM-051 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под заказ

Ворота гаражные

18 МОДЕЛЕЙ

Распашные металлические ворота для гаражей и хозяйственных построек. Изготовление строго по размерам проёма, установка под ключ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Полотно металл (Северсталь) 2,0 мм

Каркас профильная труба 40×20 мм

Петли усиленные опорные

Замок врезной или накладной

Покрытие полимерно-порошковое


Размеры по проёму заказчика





STL-001

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие




STL-002

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие




STL-003

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие




STL-004

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие




STL-005

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие




STL-006

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие




STL-007

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие




STL-008

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие




STL-009

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие




STL-010

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие




STL-011

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие




STL-012

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие



STL-013

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие




STL-014

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие



STL-015

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие




STL-016

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие



STL-017

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие



STL-018

металл (Северсталь) 2,0 мм · порошковое покрытие

05

Подъезды

27 МОДЕЛЕЙ

Подъездные двери для многоквартирных домов — под установку домофона любой системы, с доводчиком и антивандальным покрытием.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Полотно металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм

Доводчик в комплекте

Отбойная планка нержавеющая сталь

Домофон под любую систему

Покрытие полимерно-порошковое

Остекление по запросу






STL-001 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон




STL-002 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон




STL-003 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон




STL-004 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон




STL-005 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон




STL-006 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон




STL-007 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон




STL-008 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон




STL-009 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон




STL-010 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон




STL-011 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон



STL-012 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон




STL-013 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под домофон



STL-014 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под домофон




STL-015 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под домофон



STL-016 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под домофон




STL-017 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон



STL-018 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон




STL-019 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон



STL-020 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон




STL-021 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под домофон




STL-022 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под домофон




STL-023 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под домофон




STL-024 металл (Северсталь) 1,5–2,0 мм · под домофон



STL-025 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон



STL-026 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон



STL-027 металл (Северсталь) 1,5-2,0 мм · под домофон

06

Противопожарные

28 МОДЕЛЕЙ

Сертифицированные противопожарные двери с пределом огнестойкости EI 60 — для жилых комплексов, офисов и промышленных объектов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Огнестойкость **EI 60, сертифицировано**

Полотно **металл (Северсталь) 1,2-1,5 мм**

Наполнение **базальтовая плита**

Уплотнение **терморасширяющаяся лента**

Фурнитура **противопожарная**


Доводчик **в комплекте**






STL-001

EI 60 · базальтовая плита




STL-002

EI 60 · базальтовая плита



STL-003

EI 60 · базальтовая плита



STL-004

EI 60 · базальтовая плита



STL-005

EI 60 · базальтовая плита




STL-006

EI 60 · базальтовая плита



STL-007

EI 60 · базальтовая плита




STL-008

EI 60 · базальтовая плита



STL-009

EI 60 · базальтовая плита




STL-010

EI 60 · базальтовая плита



STL-011

EI 60 · базальтовая плита



STL-012

EI 60 · базальтовая плита




STL-013

EI 60 · базальтовая плита




STL-014

EI 60 · базальтовая плита




STL-015

EI 60 · базальтовая плита




STL-016

EI 60 · базальтовая плита




STL-017

EI 60 · базальтовая плита



STL-018

EI 60 · базальтовая плита




STL-019

EI 60 · базальтовая плита




STL-020

EI 60 · базальтовая плита




STL-021

EI 60 · базальтовая плита




STL-022

EI 60 · базальтовая плита



STL-023

EI 60 · базальтовая плита




STL-024

EI 60 · базальтовая плита




STL-025

EI 60 · базальтовая плита



STL-026

EI 60 · базальтовая плита



STL-027

EI 60 · базальтовая плита



STL-028

EI 60 · базальтовая плита

07

Терморазрыв

6 МОДЕЛЕЙ

Тёплые двери для частных домов: терморазрыв полотна и короба исключает промерзание и конденсат даже в сильный мороз.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Терморазрыв	полотно и короб
Уплотнение	3 контура
Утеплитель	PIR + минеральная плита
Полотно	90–100 мм
Назначение	частные дома, коттеджи
Эффект	без промерзания и конденсата





TRM-001

терморазрыв · 3 контура



TRM-002

терморазрыв · 3 контура



TRM-003

терморазрыв · 3 контура



TRM-004

терморазрыв · 3 контура



TRM-005

терморазрыв · 3 контура



TRM-006

терморазрыв · 3 контура

Технические

19 МОДЕЛЕЙ

Практичные двери для складов, подвалов, электрощитовых и подсобных помещений — простая надёжная конструкция.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Полотно металл (Северсталь) 1,2 мм

Жёсткость рёбра жёсткости

Окраска RAL по выбору

Замок с цилиндром


Назначение склады, подвалы, подсобные

Утепление по запросу





STL-001 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL




STL-002 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL




STL-003 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL



STL-004 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL




STL-005 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL



STL-006 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL




STL-007 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL



STL-008 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL



STL-009 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL



STL-010 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL



STL-011 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL



STL-012 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL



STL-013 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL




STL-014 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL




STL-015 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL




STL-016 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL



STL-017 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL



STL-018 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL



STL-019 металл (Северсталь) 1,2 мм · окраска RAL



Обсудим ваш проект

ТЕЛЕФОН

+998 94 909-53-68
+998 93 301-00-11

ПОЧТА

info@staeldi.uz

АДРЕС

ул. Почта булими, дом 2,
Зангиатинский район,
Ташкентская область

РЕЖИМ РАБОТЫ

Пн–Сб 09:00–18:00

TELEGRAM

t.me/staeldi_door

INSTAGRAM

instagram.com/staeldidoor.uz

СЕРВИС STAEL DI

— Бесплатный замер

— Монтаж — опыт более 10 лет

